

# Les vaccins ARNm contre la Covid-19 comparés à ceux contre la grippe en Suisse et aux États-Unis.

Martin Hoegger - [www.hoegger.org](http://www.hoegger.org)

Version du 16 août 2021

**Résumé.** « *Nous avons des vaccins sûrs* » a déclaré le conseiller fédéral Alain Berset (Tweeet du 30 juin 2021). Sur quelle base affirme-t-il cela ? En comparaisons avec quels autres vaccins ? Quel est le seuil pour considérer la sûreté - ou non - des vaccins ARNm ?

Pour évaluer la sûreté de ces vaccins ARNm contre la Covid-19, on peut les comparer, entre autres, avec les vaccins contre la grippe. En Suisse, entre 2011 et 2019 plus de 10 millions de personnes ont été vaccinés contre la grippe. Durant cette période, la pharmacovigilance *Swissmedic* compte 375 effets non graves, 99 effets graves et 2 décès.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 21 juillet 2021, sur plus de 4,5 millions de personnes qui ont reçu les vaccins ARNm, on présume 2'782 effets non graves 1'537 effets graves et 128 décès.

*Swissmedic* insiste sur le fait que ces effets secondaires et ces décès sont *associés* aux vaccins. Cela signifie que la causalité entre certains indésirables et surtout les décès n'a pas été prouvée. Il y a seulement une présomption. Cependant le constat qu'il y a 35 fois plus d'effets graves et 147 fois plus de décès associés avec les vaccins anti-covid ne doit pas être occulté. Comment *Swissmedic* l'interprète-t-il ?

Une tendance convergente avec la mortalité associée aux vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 aux USA confirme notre analyse. En 2019, 174,5 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe. Durant cette année *VAERS*, le système américain de notification des effets indésirables des vaccins, a recensé 48 décès présumés à la suite de la vaccination contre la grippe. En ce qui concerne les vaccins anti-Covid-19, 192,1 millions de personnes ont été vaccinées entre le 14.12.2020 et le 26.07.2021, et le *VAERS* a reçu 6'340 rapports de décès.

Certes, la pharmacovigilance est bien plus poussée concernant les vaccins Covid-19 en ce moment, qu'elle ne l'était pour les vaccins contre la grippe. Cependant la quantité d'effets secondaires graves et de décès *présumés* à la suite des vaccins anti-Covid-19 est inédite dans l'histoire de la vaccination. En 2010 on s'inquiétait, en effet, que le vaccin contre la grippe A(H1N1) ait causé la mort présumée de 67 personnes en Europe.

Au moment où l'on parle de « troisième dose » et de vacciner les jeunes et les enfants, cette tendance troublante de la nouvelle technologie ARNm, par le nombre élevé d'effets indésirables et de décès présumés, appelle à une urgente réflexion.

## Plan de l'article :

- A. Effets indésirables des vaccins contre la grippe entre 2011 et 2019 en Suisse
- B. Combien de personnes ont-elles été vaccinées contre la grippe entre 2011 et 2019 ?
- C. Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19
- D. Comparaison entre les effets indésirables des vaccins contre la grippe et anti-Covid-19
- E. Décès associés aux vaccins contre la grippe aux USA
- F. Effets associés aux vaccins contre la Covid-19 aux USA
- G. Comparaison entre les décès associés aux vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 aux USA
- H. Comparaison des décès Suisse/États-Unis associés aux vaccinations contre la grippe et contre la Covid-19

## A. Effets indésirables des vaccins contre la grippe entre 2011-2019 en Suisse

Commençons par observer quels sont effets secondaires associés aux vaccins contre la grippe ! En consultant les rapports de vaccinovigilance de *Swissmedic* entre 2011 et 2019, on obtient les chiffres suivants : <sup>1</sup>

Années	Tous les vaccins : Total d'effets secondaires	Effets non graves - médicalement importants - graves	Décès	Vaccins contre la grippe : Effets non graves - médicalement importants - graves	
2011	143	38-68-37 26,6%-47,6%-25,9%	0	8-17-7	<b>Total</b> 32
2012	183	49-93-41 26,8%-50,8%-22,4%		11-32-12	55
2013	138	43-58-37 31,2-42%-26,8	3 nourrissons	9-7-12	28
2014	296	92-151-53 31,1%-51%-17,9%	3 (dont 2 nourrissons)	40-12-8	60
2015	278	138-83-57 49,5%-30%-20%	1 ( <b>grippe</b> , 72 ans)	45-35-24	104
2016	209	115-55-39 55%-26,3%-18,7%	0	49-9-12	60
2017	232	110-77-45 47,7%-33,2%-19,4%	0	23-20-12	55
2018	223	105-87-31 41,7%-39%-13,9%	0	20-18-6	44
2019	273	177-77-19 64,8%-28,2%-7%	2 (dont 1 <b>grippe</b> , 95 ans)	14-15-7	36
<b>Total sur 9 ans</b>	<b>1752</b>		<b>9, dont 2 morts associés au vaccin contre la grippe</b>	<b>99 effets graves des vaccins contre la grippe</b>	<b>474</b>

En 2019, *Swissmedic* constate que 23 effets médicalement importants concernent les enfants et les adolescents (0-16 ans) ; 41 concernent les adultes (17-69 ans) et 10 les personnes âgées (au-delà de 69 ans).

Il constate sur 9 ans, 375 effets secondaires non graves ou médicalement importants et 99 effets secondaires graves (21,5%) associés aux vaccins contre la grippe. Durant cette période on déplore 2 décès.

*Swissmedic* considère toutefois comme « improbable » que ces deux décès aient été provoqués par le vaccin contre la grippe. Les deux patients – une femme de 72 ans (en 2015<sup>2</sup>) et un homme de 95 ans (en 2019<sup>3</sup>) – souffraient de nombreuses comorbidités graves. Cependant comme le décès a eu lieu dans les heures suivant l'injection, un lien peut être établi.

Le rapport de 2012 mentionne aussi le décès d'un homme de 40 ans survenu en 2009 et qui a fait l'objet d'une publication scientifique. Le patient est décédé d'une insuffisance respiratoire 94 jours après l'apparition des premiers symptômes, à la suite du vaccin contre la grippe. Là aussi la causalité vaccinale est considérée comme improbable.

## B. Combien de personnes ont-elles été vaccinées contre la grippe en Suisse ?

Pour évaluer la sûreté de ces vaccins, il faut aussi chercher combien de personnes ont été vaccinées contre la grippe en Suisse ? Il n'y a pas de données disponibles, dit *Swissmedic*. Cependant il estime ce taux de vaccination d'environ 14% pour 2018-2019.<sup>4</sup>

En effet selon les informations des quatre fabricants de vaccins contre la grippe, 1,13 million de doses ont été préparées pour le marché suisse entre septembre 2018 et le 1er janvier 2019, soit légèrement plus que l'année précédente (1,07 million).

Extrapolé à l'ensemble de la population, ce chiffre correspond à un taux de vaccination de 14%, pour autant que toutes les doses aient été administrées et que chaque personne n'ait été vaccinée qu'une seule fois (à 31% chez les personnes de plus de 64 ans ; à 25 % chez celles souffrant d'une maladie chronique ; à 23 % chez les personnes travaillant dans le secteur de la santé).

Pour l'automne 2019, les fabricants ont fourni un peu plus de 1,1 million de doses pour la Suisse. Donc sur une base de 8'606'000 habitants, 1'204'840 personnes auraient été vaccinées contre la grippe durant cette période 2018-2019.

En consultation l'évolution des données démographiques, 1950-2019 données par l'Office fédéral des statistiques<sup>5</sup> on arriverait au nombre de 10'466'500 personnes vaccinées contre la grippe en 9 ans, avec le taux de 14% de vaccinés par année. Vu que *Swissmedic* n'a pu donner que le taux de vaccination, ces chiffres peuvent varier de + ou - 5% par année.

Année	Population suisse	Nombre de vaccinés contre la grippe (14% par année)
2011	7'955'000	1'113'700
2012	8 039 000	1'125'460
2013	8 140'000	1'139'600
2014	8 238'000	1'153'320
2015	8'327'000	1'165'780
2016	8'420'000	1'178'800
2017	8'484'000	1'187'760
2018	8'545'000	1'196'300
2019	8'606'000	1'204'840
<b>Total</b>		<b>10'466'560</b>

## C. Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 en Suisse

Dans son rapport du 23 juillet 2021, *Swissmedic* indique 2'782 effets indésirables non graves et 1'537 effets graves (35,6%) associés aux 4'562'978 personnes vaccinées depuis le 1<sup>er</sup> janvier. « Dans 128 de ces cas graves, l'on a dû déplorer le décès de la personne vaccinée après un laps de temps plus ou moins long. Malgré la concordance temporelle, rien n'indique concrètement que le vaccin est à l'origine du décès ». <sup>6</sup>


Les personnes concernées étaient âgées en moyenne de 60,2 ans, 25,7 % avaient 75 ans ou plus et l'âge moyen des décès était de 80,5 ans.

On constate une première différence : la proportion des effets indésirables graves par rapport aux effets non graves : 21% d'effets graves pour les vaccins contre la grippe et 35,6% pour les vaccins contre la Covid-19.

## Période du présent rapport : 01.01.2021–21.07.2021

### 4 319 déclarations évaluées – le rapport bénéfice-risque des vaccins utilisés reste positif

En date du 21 juillet 2021, 4 319 déclarations d'effets indésirables présumés de vaccins (EIV) contre le Covid-19 avaient été évaluées en Suisse. La plupart des déclarations mentionnent plus d'une réaction. Au total, 2 782 (64,4 %) soit la majorité, rapportaient des effets indésirables non graves, tandis que 1 537 (35,6 %) déclarations évoquaient des effets graves.



Les personnes concernées étaient âgées en moyenne de 60,2 ans (au sein d'une fourchette allant de 16 à 101 ans), et parmi elles, 25,7 % avaient 75 ans ou plus. Dans les cas considérés comme graves l'âge moyen était de 63,7 ans, et dans les déclarations faisant état de décès concomitants à la vaccination la moyenne s'établissait à 80,5 ans. Dans 128 de ces cas graves, l'on a dû déplorer le décès de la personne vaccinée après un laps de temps plus ou moins long. Malgré la concordance temporelle, rien n'indique concrètement que le vaccin est à l'origine du décès.

<https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html>

## D. Comparaison entre les effets indésirables des vaccins contre la grippe et contre la Covid-19

En Suisse, entre 2011 et 2019 plus de 10 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe. La pharmacovigilance *Swissmedic* compte 375 effets non graves, 99 effets graves et 2 décès associés à ces vaccins.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 21 juillet 2021, sur les plus de 4,52 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19, *Swissmedic* présume 2'782 effets non graves 1'537 effets graves et 128 morts.

*Swissmedic* insiste sur le fait que ces effets secondaires et ces décès sont *associés* aux vaccins. Cela signifie que la causalité entre certains indésirables et surtout les décès n'a pas été prouvée. Il y a seulement une présomption.

Cela dit, ces chiffres officiels indiquent une tendance inquiétante, à savoir que les vaccins contre la Covid-19 sont associés à 147 fois plus de décès que celui contre la grippe, à 35 fois plus d'effets graves et à 17 fois plus d'effets non graves. Ce constat ne doit pas être occulté. Comment *Swissmedic* l'interprète-t-il ?

	Nombre de vaccinés	Effets non graves	Effets graves	Morts
Vaccinés contre la grippe 2011-2019	10'466'560	375	99	2 (1 décès pour 5'233'280 vaccinés)
Vaccinés contre la Covid-19 1.1-21.07.2021	4'562'978	2'782	1'537	128, (1 décès pour 35'648 vaccinés)
Différence relative		17 x	35 x	147 x

## E. Décès associés aux vaccins contre la grippe aux USA

La comparaison entre les vaccins contre la grippe et la Covid-19 en Suisse correspond, en gros, aux chiffres fournis par Vaers, le système de pharmacovigilance des États-Unis. Les Américains ont de plus en plus vacciné contre la grippe : 12, 4 millions de doses en 1980-81 ; 70,2 millions en 2000-2001 ; 193,8 millions en 2020-21.<sup>7</sup>

influenza\_vaccine\_doses\_distributed\_in\_the\_united\_states\_by\_season-2

2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
110.9	114	155.1	132	134.9	134.5	147.8	146.4	145.9	155.3	169.1	174.5	193.8

Source : <https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm>

La couverture vaccinale contre la grippe aux USA est bien plus élevée qu'en Suisse. Dans la saison 2018-2019, elle était de 62,6 % chez les enfants de 6 mois à 17 ans, alors que celle chez les adultes de ≥18 ans était de 45,3.<sup>8</sup> Ceci explique les chiffres élevés de vaccination.

### Messages:

- ▶ VAERS data in CDC WONDER are updated every Friday. Hence, results for the same query can change from week to week.
- ▶ These results are for 194 total events.

Year Reported ↓	Events Reported ↑↓	Percent (of 194) ↑↓
2017	23	11.86%
2018	48	24.74%
2019	48	24.74%
2020	75	38.66%
<b>Total</b>	<b>194</b>	<b>100.00%</b>

### Query Criteria:

Date Report Completed: 2017; 2018; 2019; 2020

Event Category: Death

State / Territory: The United States/Territories/Unknown

Vaccine Products: INFLUENZA VIRUS VACCINE, NO BRAND NAME (FLUX(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT (INJECTED) (FLU4(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT (INTRANASAL SPRAY) (FLUN4(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, ADJUVANT (INJECTED) (FLUA4(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, CELL-CULTURE-DERIVED (INJECTED) (FLUC4(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, QUADRIVALENT, RECOMBINANT (INJECTED) (FLUR4(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT (INJECTED) (FLU3(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT (INTRANASAL SPRAY) (FLUN3(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, ADJUVANT (INJECTED) (FLUA3(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, CELL-CULTURE-DERIVED (INJECTED) (FLUC3(SEASONAL)); INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT, RECOMBINANT (INJECTED) (FLUR3(SEASONAL))

Source : <https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/access-VAERS-data.html>

Entre les saisons 2017 et 2020, 644'800'000 doses de vaccins contre la grippe ont été distribuées.<sup>9</sup> Et durant la même période VAERS, le système américain de notification des effets indésirables des vaccins, a recensé 194 décès présumés à la suite de la vaccination contre la grippe. Ceci représente une moyenne de 1 décès sur 3'323'711 vaccinés par année (sur une période de 4 ans).

## F. Décès associés aux vaccins contre la Covid-19 aux USA

Aux USA, la page officielle du « Center for Disease Control and Prevention » (CDC) indique, au 3 août 2021, que 192'120'576 millions de personnes ont reçu au moins une dose d'un des vaccins anti-Covid et plus de 165 millions de personnes ont reçu deux doses (347,37 millions de doses ont été distribuées).

Total Vaccine Doses		People Vaccinated	At Least One Dose	Fully Vaccinated
Delivered	401 229 975	Total	192 120 576	165 081 416
Administered	347 377 149	% of Total Population	57,9%	49,7%
<b>Learn more about the distribution of vaccines.</b>		Population ≥ 12 Years of Age	191 896 753	164 951 543
		% of Population ≥ 12 Years of Age	67,7%	58,2%
		Population ≥ 18 Years of Age	181 013 013	156 631 148
		% of Population ≥ 18 Years of Age	70,1%	60,6%
		Population ≥ 65 Years of Age	49 219 060	43 836 081
		% of Population ≥ 65 Years of Age	90%	80,1%

165.1M

People fully vaccinated

About these data CDC | Data as of: August 3, 2021 6:00am ET. Posted: Tuesday, August 3, 2021 2:36 PM ET

Source : <https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations>

« Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs et effectifs...Les rapports de décès après la vaccination par la COVID-19 sont rares », affirme en préambule le CDC.<sup>10</sup>

Cependant ce Centre reconnaît que sur plus de 192,1 millions de personnes vaccinées entre le 14.12.2020 et le 26.07.2021, le VAERS a reçu 6'340 rapports de décès.

Certes, le CDC insiste sur le fait que les rapports du VAERS ne peuvent à eux seuls démontrer qu'un vaccin ait causé l'événement indésirable ou le décès. Tous les rapports doivent être analysés et situés dans leur contexte.

Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 342 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through July 26, 2021. During this time, VAERS received 6,340 reports of death (0.0019%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem. A review of available clinical information, including death certificates, autopsy, and medical records, has not established a causal link to COVID-19 vaccines. However, recent reports indicate a plausible causal relationship between the [J&J/Janssen COVID-19 Vaccine and TTS](#), a rare and serious adverse event—blood clots with low platelets—which has caused deaths.

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html>

Mais le CDC ne relativise-t-il pas trop la situation quand il affirme qu'« un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, les autopsies et les dossiers médicaux, n'a pas permis d'établir un lien de causalité avec les vaccins COVID-19 » ?<sup>11</sup>

En effet une étude (en pré-print) sur le système VAERS indique que sur 203 des 250 patients étudiés (81%), le vaccin contre la Covid peut avoir été un facteur de leur décès ; cependant, beaucoup avaient une ou plusieurs maladies chroniques ou liées à l'âge. Mais pour au moins 13 des 250 décès (5 %), le vaccin a été la cause la plus probable du décès ; ces patients ont

eu de fortes réactions peu après la vaccination et sont décédés soit le jour même, soit dans les deux jours qui ont suivi.<sup>12</sup>

De plus le site du « *National Vaccine Information Center* » indique au 23 juillet, à travers les données de VAERS, des chiffres inquiétants : 1'691 décès le jour même de la vaccination et 1'811 décès le deuxième jour.<sup>13</sup>

National Vaccine Information Center  
Your Health. Your Family. Your Choice.

MedAlerts Home

Search Results

From the 7/23/2021 release of VAERS data:

**Found 1,691 cases where Onset Interval is 0 and Vaccine is COVID19 and Patient Died**

National Vaccine Information Center  
Your Health. Your Family. Your Choice.

MedAlerts Home

Search Results

From the 7/23/2021 release of VAERS data:

**Found 1,811 cases where Onset Interval is 1 and Vaccine is COVID19 and Patient Died**

Source : <https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php>

Il faut bien sûr interpréter ces chiffres bruts. Même s'il était avéré qu'ils soient plus bas, ils suscitent tout de même une interrogation par leur nouveauté absolue dans l'histoire de la vaccination.

## G. Comparaison entre les décès associés aux vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 aux USA

Nous avons relevé que 664,8 millions de personnes ont été vaccinées contre la grippe entre 2017 et 2018. Durant ces années 194 décès ont été associés aux vaccins contre la grippe. Cela signifie 1 décès pour 3,32 millions vaccinés.

En ce qui concerne les vaccins anti-Covid-19, le CDC présume 6'340 morts depuis le début de la vaccination jusqu'au 23 juillet 2021 où 192'120'576 personnes ont reçu au moins une dose d'un des vaccins ARNm.

Ceci signifie 1 décès pour 30'302 personnes vaccinées. Aujourd'hui aux USA les vaccins ARNm contre la Covid-19 sont associés à 72 fois plus de décès que ceux contre la grippe.

USA (Chiffres de CDC)	Nombre vaccinés	Décès	
<b>Vaccins contre la grippe (2017-2020)</b>	644,8 millions	194	<b>1 décès pour 3,32 millions personnes</b>
<b>Vaccins contre la Covid19 (14.12.2020-23.7.2021)</b>	192'120'576	6'340	<b>1 décès pour 30'302 personnes</b>
<b>Différence relative</b>		<b>72 x</b>	

Ces chiffres sont « *inédits* », écrit un groupe de chercheurs dans une récente étude qui donne des chiffres analogues en France, au Royaume Uni, aux Pays-Bas, ainsi que ceux d'Eudravigilance, la pharmacovigilance de l'Union Européenne.<sup>14</sup>

## H. Comparaison des décès Suisse/États-Unis associés aux vaccinations contre la grippe et contre la Covid-19

### Vaccins anti-grippe :

Pour les vaccins contre la grippe, les données publiées de pharmacovigilance rapportent en :

**Suisse** : 2 décès pour 10'466'560 vaccinés entre 2011 et 2019 (Moyenne : **1 décès pour 5,23 millions vaccinés...ou 0,0191 décès sur 100'000**)

**Etats-Unis** : 194 décès pour 644'800'000 vaccinés entre 2017 et 2020 (Moyenne de **1 décès pour 3,32 millions vaccinés...ou 0,0301 décès sur 100'000**)

### Vaccins anti-Covid-19 :

Depuis le début de la vaccination (fin 2020 aux USA et début 2021 en Suisse) la pharmacovigilance présume des décès associés à la vaccination contre la Covid-19 qui s'élevaient en :

**Suisse** à 128 décès pour 4'562'978 vaccinés (Moyenne : **1 décès pour 35'648 vaccinés...ou 2,805 décès sur 100'000**)

**Etats-Unis** à 6'340 décès pour 192'120'576 vaccinés (Moyenne : **1 décès pour 30'302 vaccinés...ou 3,3 décès sur 100'000**)

Il est impressionnant de constater une convergence de ces chiffres qui, je le rappelle, sont déduits des données indiquées sur les sites officiels de pharmacovigilance.

## Conclusion

La comparaison sur les effets indésirables entre les vaccins contre la Covid-19 et ceux contre la grippe indiquent une situation inédite en Suisse, aux États unis, comme dans bien d'autres pays.

Certes, la pharmacovigilance est bien plus poussée concernant les vaccins contre la Covid-19 en ce moment, qu'elle ne l'était pour les vaccins contre la grippe. Cependant le nombre *présupposé* d'effets secondaires et de décès *associés* aux vaccins anti-Covid-19 est une nouveauté absolue dans toute l'histoire de la vaccination.

Comme le *Center for Disease Control and Prevention* américain, *Swissmedic* prend la précaution d'écrire que « *toutes les réactions rapportées sont des suspicions. Il est impossible d'affirmer avec certitude si, dans un cas donné, la réaction déclarée observée présente seulement un lien temporel avec le vaccin ou a réellement été provoquée par le vaccin* ».

Mais il précise aussi que « *le nombre de réactions de vaccination pourrait être plus élevé que le nombre d'annonces* ». <sup>15</sup>

En fait des études estiment qu'au maximum 15% des conséquences indésirables sont annoncés. Aux USA, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et de 1 à 13 % des événements graves seraient signalés à la Food and Drug Administration (FDA), selon une étude réalisée en 2010. <sup>16</sup>




Comment ne pas tenir compte, en effet, des signalements de milliers de médecins de première ligne qui constatent les effets indésirables plus ou moins graves dans les heures qui suivent les vaccins ARNm ? Comment ne pas être interpellé par les témoignages de milliers de personnes qui disent leur souffrance ou celle de leurs proches à la suite d'un échec vaccinal ? Pourquoi le groupe Facebook « *Recensement effets indésirables vaccin Covid* » a-t-il été supprimé après trois semaines d'existence, avec 194'983 membres ? Pourquoi mettre cette réalité du terrain sous le boisseau ?

En 1976 on s'inquiétait que le vaccin contre la grippe porcine administré à plus de 40 millions d'américains ait causé la mort de 25 personnes.<sup>17</sup> Dans un article sur la sécurité vaccinale, en 2010, la prof. Claire-Anne Siegrist (Hôpitaux universitaires de Genève) relevait les « *problèmes graves... rapportés après vaccination contre la grippe A(H1N1)* ». Elle faisait allusion aux 67 décès répertoriés en Europe par la pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments, au début de la campagne de vaccination.<sup>18</sup>

Face au nombre des effets indésirables des vaccins Covid-19, que dit le ministre suisse de la santé Alain Berset ? « *Nous avons des vaccins sûrs, efficaces et en quantité suffisantes, qui protègent du variant Delta* », a « tweeté » ce dernier.<sup>19</sup>

Sur quelle base affirme-t-il cela ? En comparaisons avec quels autres vaccins ? Quel est le seuil pour considérer la sûreté - ou non - des vaccins ARNm ?



L'inquiétude de C.A. Siegrist devant les décès, en Europe, de quelques dizaines de personnes vaccinées contre la grippe H1N1, il y a dix ans, a fait place à une tranquille assurance...qui ne rassure pas !

Au moment où l'on parle de « troisième dose »<sup>20</sup> et de vacciner les jeunes et les enfants,<sup>21</sup> cette tendance troublante de la nouvelle technologie ARNm, par le nombre élevé d'effets indésirables et de décès présumés, appelle à une urgente réflexion.

---

<sup>1</sup> Vaccinovigilance. Effets indésirables liés à une vaccination annoncés en Suisse : 2011-2019 <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/pharmacovigilance/vaccinovigilance.html>

<sup>2</sup> Swissmedic, Synthèse des effets indésirables liés à une vaccination annoncés en Suisse en 2015, p.9

<sup>3</sup> Swissmedic, Synthèse des effets indésirables liés à une vaccination annoncés en Suisse en 2019, p. 11

<sup>4</sup> <https://www.infovac.ch/docs/public/influenza/grippe-saisonnie--re-2018-19.pdf> p.18

<sup>5</sup> <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population.assetdetail.14367967.html>

<sup>6</sup> Cf. <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html>

<sup>7</sup> <https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm> Influenza Vaccine Doses Distributed in the United States, By Season,

<sup>8</sup> Cf. <https://www.cdc.gov/flu/fluview/coverage-1819estimates.htm>

<sup>9</sup> <https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm> - Influenza Vaccine Doses Distributed in the United States, By Season

<sup>10</sup> <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html>

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Analysis of COVID-19 vaccine death reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) Database Interim Results and Analysis. Scott Mclachlan, et al. (pre-print, June 2021), [https://www.researchgate.net/publication/352837543\\_Analysis\\_of\\_COVID-19\\_vaccine\\_death\\_reports\\_from\\_the\\_Vaccine\\_Adverse\\_Events\\_Reporting\\_System\\_VAERS\\_Database\\_Interim\\_Results\\_and\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/352837543_Analysis_of_COVID-19_vaccine_death_reports_from_the_Vaccine_Adverse_Events_Reporting_System_VAERS_Database_Interim_Results_and_Analysis) (cf note 12)

<sup>13</sup> National Vaccine information center, <https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php>

<sup>14</sup> Laurent MUCCHIELLI, Hélène BANOUN, Emmanuelle DARLES, Éric MENAT, Vincent PAVAN, Amine UMLIL « La vaccination Covid à l'épreuve des faits. 2ème partie : une mortalité inédite ». <https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/300721/la-vaccination-covid-l-epreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-inedite> Cet article a été censuré par Médiapart est republié ici : <https://altermidi.org/2021/08/06/le-texte-de-laurent-mucchielli-depublier-par-mediapart/> Une troisième étude du même groupe « La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique » est à lire ici : <https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique>

<sup>15</sup> <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update.html>

<sup>16</sup> Cf. l'étude de Lazarus, Ross, et al. Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS) Inclusive dates: 12/01/07 - 09/30/10. Digital Healthcare Research. <https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system>

<sup>17</sup> « Le précédent vaccinal de 1976. Vingt-cinq décès ont été recensés comme étant liés à cette campagne de vaccination de 1976 ». *Le Monde*, 15.9.2009. [https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/09/15/le-precedent-vaccinal-de-1976\\_1240713\\_3244.html](https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/09/15/le-precedent-vaccinal-de-1976_1240713_3244.html) Selon le *New York Time* du 13.10.1976, le programme de vaccination a été arrêté dans 9 états américains après trois décès. <https://www.nytimes.com/1976/10/13/archives/swine-flu-program-is-halted-in-9-states-as-3-die-after-shots.html>

---

<sup>18</sup> Claire-Anne Siegrist, « Vaccinologie. Questions autour de la sécurité des vaccins adjuvantés contre la grippe A(H1N1) ». *Revue médicale suisse*. 2010. No. 231

. <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2010/revue-medicale-suisse-231/vaccinologie.-questions-autour-de-la-securite-des-vaccins-adjuvantes-contre-la-grippe-a-h1n1#tab=tab-auteurs>

C.A Siegrist n'indique pas le nombre de personnes vaccinées contre le H1N1 en Europe au 27 nov. 2009. En tout peut-être 15% de la population européenne a été vaccinée, chiffre indiqué pour la Suisse par l'OFSP. Cf. « Grippe A H1N1 : la stratégie de vaccination sous la loupe d'un audit externe ». <https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-33231..html>

<sup>19</sup> Tweet du 30.6.2021 sur le compte d'Alain Berset

<sup>20</sup> <https://www.rts.ch/info/sciences-tech/medecine/12352425-une-potentielle-troisieme-dose-de-vaccin-contre-le-covid-fait-debat.html>

<sup>21</sup> <https://www.illustre.ch/magazine/antoine-flahaut-on-ne-sen-sortira-pas-sans-vacciner-les-enfants-et-les-ados>